



ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ДЕШАРАН А, ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

364021, г. Грозный,  
ул. им. академика М.Д. Миллионщикова, 67 «а»  
тел.: 8 (8712) 22-27-42, факс: 22-51-88  
E-mail: mail@mon95.ru  
http://www.mon95.ru  
ОКПО 45266617, ОГРН 1022002542737  
ИНН/КПП 2020001415/201401001

«05» от 2018 г. № 233/04-43

На № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

Руководителям органов  
управления образованием  
администраций муниципальных  
районов и городских округов  
Чеченской Республики

Руководителям образовательных  
учреждений, подведомственных  
Министерству образования и науки  
Чеченской Республики

Министерство образования и науки Чеченской Республики согласно Плану мероприятий по совершенствованию пропускной системы, в частности внедрения на контрольно-пропускных пунктах образовательных учреждений Чеченской Республики инновационных систем контроля и управления доступом, на 2018-2019 гг. направляет Единый региональный стандарт безопасности образовательного учреждения от 19.06.2017 № 891-п.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Министр

И.Б. Байханов

**Единый региональный стандарт безопасности  
образовательного учреждения**

**1. Основные требования по обеспечению функционирования образовательных учреждений:**

1.1. Наличие актов проверки готовности образовательного учреждения к новому учебному году, выданных специально созданной комиссией по приемке, в состав которой включаются по согласованию представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных учреждений, Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, Совета экономической и общественной безопасности ЧР, МВД по ЧР, УФСБ по ЧР, ГУ МЧС России по ЧР, Кавказского управления Ростехнадзора, Территориального управления Роспотребнадзора по ЧР, Министерства образования и науки Чеченской Республики (в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 23.07.2008 № 213 «Об организации плановой подготовки образовательных учреждений к новому учебному году» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 11.06.2010 № 599)).

1.2. Наличие актов надежности закрепления конструкций, имеющих на участке учреждения, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, гарантирующих безопасность обучающихся и персонала при их эксплуатации.

1.2 Наличие актов замеров сопротивления и заземления электрооборудования, установленного в образовательном учреждении.

1.3. Наличие актов промывки и опрессовки отопительной системы.

1.4. Наличие актов проверки вентиляционных систем.

1.5. Наличие акта приемки вновь построенного образовательного учреждения комиссией, в состав которой включены представители надзорных

и правоохранительных органов (МВД по ЧР, УФСБ по ЧР, ГУ МЧС России по ЧР, Роспотребнадзора по ЧР), с выводами о готовности образовательного учреждения к осуществлению образовательного процесса.

1.6. Наличие в штатном расписании образовательного учреждения должности заместителя руководителя по безопасности, в случае отсутствия в штатном расписании образовательного учреждения должности заместителя руководителя по безопасности, закрепление в должностных обязанностях одного из работников образовательного учреждения ответственности за обеспечение безопасности обучающихся, а в случае отсутствия в штатном расписании должности заместителя руководителя, закрепление в должностных обязанностях директора ответственности за обеспечение безопасности обучающихся.

1.4. Наличие паспорта безопасности образовательного учреждения, утвержденного руководителем данного образовательного учреждения и согласованного в установленном порядке.

## **2. Основные требования по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях:**

2.1. Наличие декларации пожарной безопасности (в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, а также ст. 49 Градостроительного кодекса РФ).

2.2. Наличие ответственных лиц за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

2.3. Наличие документов о прохождении обучения руководителя образовательного учреждения и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме пожарно-технического минимума и соблюдение сроков проведения противопожарных инструктажей.

2.4. Наличие в образовательном учреждении специальной программы обучения пожарно-техническому минимуму, утвержденной территориальными органами Главного управления МЧС России по Чеченской Республике.

2.5. Проведение обязательного обучения лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности согласно

требованиям статьи 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2.6. Выполнение в образовательном учреждении требований, предусмотренных Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

2.7. Наличие планов эвакуации, вывешенных на видных местах.

2.8. Наличие утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

2.9. Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в квартал практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

2.10. Обеспечение соблюдения проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

2.11. Наличие в образовательных учреждениях необходимого количества первичных средств пожаротушения.

2.12. Содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, и недопущение их использования не по назначению.

2.13. Обеспечение исправного содержания (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

2.14. Содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии. Организация не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

### **3. Основные требования по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных учреждений:**

3.1. Наличие паспорта антитеррористической и противокриминальной безопасности учреждения образования, согласованного в установленном порядке.

3.2. Наличие целостного ограждения высотой не менее 1,5 метра, с запирающимися калитками, воротами (ограждение должно исключать беспрепятственный вход людей, въезд транспорта).

3.3. Наличие системы видеонаблюдения, обеспечивающей передачу визуальной информации о состоянии охраняемой зоны по всему периметру и непосредственно в помещении на видеомонитор, устанавливаемый на посту, с регистрацией видеоинформации специальными регистрирующими устройствами, позволяющими обеспечить хранение информации не менее 10 суток.

3.4. Наличие в образовательном учреждении лиц, ответственных за обработку видеоинформации в режиме реального времени.

3.5. Наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода педагогического состава, персонала, детей, прибывающих в учебное заведение.

3.6. Наличие кнопки экстренного вызова наряда полиции, мониторинг за состоянием которой осуществляется с помощью пульта централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны, а также договора на реагирование наряда полиции или договора на оказание услуги по охране объектов путем мониторинга за состоянием средств сигнализации.

3.7. Наличие физической охраны, осуществляемой охранными организациями (подразделениями вневедомственной охраны органов внутренних дел, либо подразделениями ФГУП «Охрана» МВД России по Чеченской Республике, либо частными охранными организациями, имеющими лицензию на ведение охранной деятельности) или иными лицами, состоящими в штате образовательного учреждения, обеспечивающей контроль за безопасностью детей, как в помещениях

образовательных учреждений, так и на прилегающей территории.

3.8. Наличие устойчивой телефонной (радио) связи между постами охраны, между охраной и руководством учреждения, правоохранительными органами.

3.9. Наличие наружного искусственного освещения прилегающей территории охраняемого объекта.

3.10. Наличие приказа о назначении должностного лица, ответственного за организацию доступа к трансформаторам и электрощитам.

3.11. Наличие положения об организации охраны и защиты объекта, подписанного должностным лицом, ответственным за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности объекта и утвержденного руководителем учреждения.

3.12. Наличие в образовательном учреждении локальных нормативных и распорядительных актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций:

- инструкций о порядке действий во время чрезвычайных ситуаций;
- приказов об установлении режима чрезвычайной ситуации на объекте, о назначении лиц, ответственных за безопасность во время чрезвычайных ситуаций.

3.13. Наличие информационных стендов, плакатов, памяток с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования работников учреждений и обучающихся о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья.

3.14. Наличие плана охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического акта, подписанного должностным лицом учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности объекта, утвержденного руководителем учреждения и согласованного с территориальными подразделениями ОМВД, УФСБ и МЧС России по Чеченской Республике.

3.15. Наличие инструкции по пропускному и внутриобъектовому

режиму, подписанной должностным лицом учреждения, ответственным за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности объекта, утвержденной руководителем учреждения и согласованной с руководителем подразделения охраны.

3.16. Наличие схемы оповещения работников, задействованных в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций.

3.17. Наличие сведений от органов внутренних дел об отсутствии в образовательном учреждении работников, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию, в соответствии со ст. 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации;

3.18. Оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта.

3.19. Техническая укрепленность дверных проемов (входная дверь, запасные выходы должны быть оборудованы запорными устройствами, исключающими проникновение посторонних лиц).

3.20. Оконные проемы во всех помещениях образовательного учреждения должны быть остеклены, стекла надежно закреплены в рамах. Оконные проемы должны иметь исправные запирающие устройства, которые в ночное время должны находиться в закрытом положении.

3.21. В образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей закрепить в должностных обязанностях работников, находящихся с детьми в ночное время, функции по осуществлению контроля за обучающимися в ночное время.

3.22. Организация ежедневного обхода зданий (сооружений), помещений и территории образовательного учреждения лицом, ответственным за безопасность в образовательном учреждении, с целью своевременного выявления подозрительных предметов, которые могут представлять опасность, с фиксацией результатов обхода в специальном журнале.

#### **4. Основные требования по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся:**

4.1. Выполнение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» всеми работниками общеобразовательного учреждения при осуществлении деятельности по обучению и воспитанию.

4.2. Создание администрацией общеобразовательного учреждения условий для соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

4.3. Прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

4.4. Наличие медицинских книжек на каждого работника и своевременное прохождение ими медицинских обследований.

4.5. Организация мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

4.6. Наличие квалифицированного медперсонала, аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное пополнение.

4.7. Использование безвредных для здоровья детей строительных и отделочных материалов. Не допускать проведение всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся.